



INFORMATION DE PRODUIT S2000-M\_TY\_FR - 23.06.2023 - www.vs-furniture.com

## **Serie 2000**

## Typ M. Panneau de séparation fonctionnel.

Système composé d'éléments individuels mobiles.

Structure par cadre avec profilé périphérique en aluminium et un élément de remplissage. Profil latéral avec rainure verticale fonctionnelle et visuelle et une bordure en plastique intégrée et amovible pour une connexion sans outil de deux parois fonctionnelles

parois fonctionnelles. Élément de remplissage 1. LIGNOpal, panneau de particules mélaminé. 2. LIGNOpal, panneau de particules, revêtement émaillé magnétique LIGNOpal, panneau de particules (au niveau 161 ou 199 cm). 3. En plaque de construction légère avec revêtement tissu. 4. Panneau acoustique mélaminé rainuré. 5. Plateau translucide à double traverse.

Support composé de patins courts et longs dotés de roulettes.

Remarque. Lors de l'intégration d'accessoires, tenir compte de la charge maximale de la rainure de fonction (voir tableau). Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Cadre en alu : M(anodised); Patin et pied en alu : M(arctic, noir RAL 9011); Surface d'écriture en acier : E(blanc); Revêtement tissu : S46,52,74,78,79,80; Façade acoustique en panneau de particules fines : L10; Façade en panneau de particules fines : L6.

Serie 2000	Total h = 124	05400	05401	05402	05403
Тур М	Total h = 161	05405	05406	05407	05408
	Total h = 199	05410	05411	05412	05413
	I	80	90	100	120
	charge maximale kg		30	)	